

SmallBiz shop

* Campo requerido

Nombre *

Correo electrónico *

Asunto *

Mensaje *

☐ Envíeme una copia (opcional)

ENVIAR

- Miel, Huevos y Lacteos (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/15-miel-y-huevos)
 - Miel (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/42-miel)
 - Lacteos (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/44-lacteos)
- Panadería y Consevas Agroecológicas (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/18-panaderia-agroecologica)
 - Panaderia (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/35-panaderia)
 - Mermeladas (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/36-mermeladas)
- Frutas y verduras (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/17-frutas-y-verduras)
 - Frutas (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/45-frutas)
 - Verduras (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/46-verduras)
- Jugos Naturales (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/20-jugos-naturales)
 - Jugos Tamm (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/47-jugos-tamm)
- Almacén (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/34-almacen)
 - Harinas Agroecológicas (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/37-harinas-agroecologicas)
 - Harinas Comerciales (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/38-harinas-comerciales)
 - Cereales y Legumbres (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/40-cereales-y-legumbres)
 - Azúcar y Sal (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/41-azucar-y-sal2)
 - Aceites (/hikashop-menu-for-module-183/product/listing/48-aceites)

Fecha y hora

Memoria

Fecha y hora:	37.48 ms	37.48 ms	Memoria:	0.784 MB	1.00 MB	Application: afterLoad
Fecha y hora:	126.31 ms	163.79 ms	Memoria:	1.833 MB	2.83 MB	Application: afterInitialise
Fecha y hora:	34.69 ms	198.48 ms	Memoria:	0.611 MB	3.44 MB	Application: afterRoute
Fecha y hora:	139.14 ms	337.62 ms	Memoria:	0.203 MB	3.64 MB	Application: beforeRenderComponent com_contact
Fecha y hora:	16.41 ms	354.03 ms	Memoria:	0.225 MB	3.87 MB	Application: Before Access::preloadComponents (all components)
Fecha y hora:	1.44 ms	355.47 ms	Memoria:	0.098 MB	3.97 MB	Application: After Access::preloadComponents (all components)
Fecha y hora:	0.06 ms	355.54 ms	Memoria:	0.000 MB	3.96 MB	Application: Before Access::getAssetRules (id:7 name:com_contact)
Fecha y hora:	1.32 ms	356.86 ms	Memoria:	0.023 MB	3.98 MB	Application: After Access::getAssetRules (id:7 name:com_contact)
Fecha y hora:	57.45 ms	414.30 ms	Memoria:	0.814 MB	4.80 MB	Application: Before Access::getAssetRules (id:1 name:root.1)
Fecha y hora:	0.10 ms	414.41 ms	Memoria:	0.009 MB	4.81 MB	Application: After Access::getAssetRules (id:1 name:root.1)
Fecha y hora:	1.41 ms	415.81 ms	Memoria:	0.035 MB	4.84 MB	Application: Before Access::preloadPermissions (com_users)
Fecha y hora:	0.80 ms	416.62 ms	Memoria:	0.049 MB	4.89 MB	Application: After Access::preloadPermissions (com_users)
Fecha y hora:	0.04 ms	416.66 ms	Memoria:	0.001 MB	4.89 MB	Application: Before Access::getAssetRules (id:87 name:com_users.field.5)
Fecha y hora:	0.09 ms	416.75 ms	Memoria:	0.010 MB	4.90 MB	Application: After Access::getAssetRules (id:87 name:com_users.field.5)
Fecha y hora:	197.92 ms	614.67 ms	Memoria:	1.324 MB	6.22 MB	Application: afterRenderComponent com_contact
Fecha y hora:	6.58 ms	621.24 ms	Memoria:	0.034 MB	6.26 MB	Application: afterDispatch
Fecha y hora:	58.35 ms	679.59 ms	Memoria:	0.691 MB	6.95 MB	Application: beforeRenderModule mod_footer (Footer)
Fecha y hora:	3.66 ms	683.25 ms	Memoria:	0.018 MB	6.97 MB	Application: afterRenderModule mod_footer (Footer)
Fecha y hora:	0.18 ms	683.43 ms	Memoria:	0.003 MB	6.97 MB	Application: beforeRenderModule mod_hikashop (Productos)
Fecha y hora:	308.71 ms	992.41 ms	Memoria:	2.672 MB	9.64 MB	Application: afterRenderModule mod_hikashop (Productos)
Fecha y hora:	0.27 ms	992.41 ms	Memoria:	0.000 MB	9.61 MB	Application: beforeRenderModule mod_hikashop (Categoria de productos)
Fecha y hora:	100.55 ms	1092.96 ms	Memoria:	0.690 MB	10.30 MB	Application: afterRenderModule mod_hikashop (Categoria de productos)
Fecha y hora:	0.24 ms	1093.19 ms	Memoria:	0.000 MB	10.27 MB	Application: beforeRenderModule mod_sclugin (acceso-general)
Fecha y hora:	11.66 ms	1094.86 ms	Memoria:	0.129 MB	10.39 MB	Application: afterRenderModule mod_sclugin (acceso-general)
Fecha y hora:	42.90 ms	1147.76 ms	Memoria:	0.152 MB	10.55 MB	Application: afterRender

Total de consultas a la base de datos: 485.49 ms

Uso de la memoria

12.04 MB (12,623,608 Bytes)

Consultas de la base de datos

81 consultas registradas 485.49 ms

¡ 51 duplicaciones detectadas!

3 duplicaciones: #13 #22 #25

2 duplicaciones: #31 #57

2 duplicaciones: #32 #58

2 duplicaciones: #33 #59

2 duplicaciones: #34 #60

2 duplicaciones: #35 #61

2 duplicaciones: #36 #62

2 duplicaciones: #37 #63

34 duplicaciones: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79
#80

1.

Tiempo de la consulta: 0.56 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 1538 MB Filas devueltas: 1

```
SELECT `data`

FROM `w16rx_session`

WHERE `session_id` = 'fickml4n50rhourpkg4753hvv10'
```

- Explicar
- Perfil
- Llamada de pila

```
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`

FROM `w16rx_extensions`

WHERE `type` = 'component'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

3.

Tiempo de la consulta: 0.43 ms Después de la última consulta: 5.99 ms Consultas a la memoria: 0.015 MB memoria antes de la consulta: 1.763 MB Filas devueltas: 5

```
SELECT id, rules

FROM `w16rx_viewlevels`
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_viewlevels	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	5	

Perfil

Llamada de pila

4.

Tiempo de la consulta: 0.39 ms Después de la última consulta: 0.21 ms Consultas a la memoria: 0.015 MB memoria antes de la consulta: 1.788 MB Filas devueltas: 2

```
SELECT b.id

FROM w16rx_usergroups AS a

LEFT JOIN w16rx_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt

WHERE a.id = 9
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

5.

Tiempo de la consulta: 123 ms Después de la última consulta: 1.53 ms Consultas a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 1.827 MB Filas devueltas: 108

```
SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`

FROM w16rx_extensions

WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,1,5)

ORDER BY ordering
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_extensions	ref	extension	extension	62	const	211	Using index condition; Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

6.

Tiempo de la consulta: 1.14 ms Después de la última consulta: 71.70 ms Consultas a la memoria: 0.030 MB memoria antes de la consulta: 2.913 MB Filas devueltas: 10

```
SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language, `m`.`browser` AS browser, m.parent_id, m.client_id
FROM w16rx_menu AS m
LEFT JOIN w16rx_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id
WHERE m.published = 1
AND m.parent_id > 0
AND m.client_id = 0
ORDER BY m.lft
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	m	ref	idx_client_id_parent_id_alias_language	idx_client_id_parent_id_alias_language	1	const	73	Using index condition; Using where; Usando 'filesort'

1	SIMPLE	e	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.m.component_id	1	Using where
---	--------	---	--------	---------	---------	---	--------------------------------	---	-------------

Perfil

Llamada de pila

7. Tiempo de la consulta: 0.73 ms Después de la última consulta: 17.63 ms Consulta a la memoria: 0.018 MB memoria antes de la consulta: 3.219 MB Filas devueltas: 2

```
SELECT id, home, template, s.params
FROM w16rx_template_styles as s
LEFT JOIN w16rx_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
AND e.enabled = 1
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	e	ref	element_clientid,element_folder_clientid,extension	extension	62	const	4	Using index condition; Using where
1	SIMPLE	s	ALL	idx_template	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	5	Using where; Using join buffer (flat, BNL join)

Perfil

Llamada de pila

8. Tiempo de la consulta: 0.67 ms Después de la última consulta: 11.10 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 3.469 MB Filas devueltas: 1

```
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `w16rx_extensions`
WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

9. Tiempo de la consulta: 129.32 ms Después de la última consulta: 0.31 ms Consulta a la memoria: 0.013 MB memoria antes de la consulta: 3.472 MB

```
SET `params` = '{\"mediaversion\": \"3ddb296de944d5fc7c387d60a6b3b12b\"}'

WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

10. Tiempo de la consulta: 0.62 ms Después de la última consulta: 5.11 ms Consulta a la memoria: 0.014 MB memoria antes de la consulta: 3.569 MB Filas devueltas: 1

```
SELECT *

FROM w16rx_languages

WHERE published=1

ORDER BY ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_languages	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	3	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

11. Tiempo de la consulta: 0.83 ms Después de la última consulta: 18.78 ms Consulta a la memoria: 0.030 MB memoria antes de la consulta: 3.875 MB Filas devueltas: 39

```
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`

FROM `w16rx_assets`

WHERE `name` IN ('root.1','com_admin','com_ajax','com_ashs','com_associations','com_banners','com_cache','com_categories','com_checkin','com_conf'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_assets	ALL	idx_asset_name	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	196	Using where

Perfil

Llamada de pila

12. Tiempo de la consulta: 0.69 ms Después de la última consulta: 1.97 ms Consulta a la memoria: 0.031 MB memoria antes de la consulta: 3.989 MB Filas devueltas: 1

```
SELECT a.*,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as catslug,c.title AS category_title, c.alias AS category_al

FROM w16rx_contact_details AS a

LEFT JOIN w16rx_categories AS c
on c.id = a.catid

LEFT JOIN w16rx_categories as parent
ON parent.id = c.parent_id

WHERE a.id = 2
AND (a.published = 1 OR a.published =2)
AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-10 20:50:13')
AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-10 20:50:13')
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

Tiempo de la consulta: 0.65 ms

Después de la última consulta: 4.19 ms

Consulta a la memoria: 0.027 MB

memoria antes de la consulta: 4.063 MB

Filas devueltas: 0

Consultas duplicadas: #22 #25

```
SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*

FROM `w16rx_contentitem_tag_map` AS m

INNER JOIN `w16rx_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`

WHERE `m`.`type_alias` = 'com_contact.contact'
AND `m`.`content_item_id` = 2
AND `t`.`published` = 1
AND t.access IN (1,1,5)
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	t	ALL	PRIMARY,tag_idx,idx_access	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	5	Using where
1	SIMPLE	m	ref	idx_tag_type	idx_tag_type	4	huertog5_huerto.t.id	4	Using index condition; Using where

Perfil

Llamada de pila

14.

Tiempo de la consulta: 1.15 ms

Después de la última consulta: 8.66 ms

Consulta a la memoria: 0.034 MB

memoria antes de la consulta: 4.177 MB

Filas devueltas: 16

```
SHOW FULL COLUMNS
FROM `w16rx_users`
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

15.

Tiempo de la consulta: 1.03 ms

Después de la última consulta: 14.47 ms

Consulta a la memoria: 0.037 MB

memoria antes de la consulta: 4.380 MB

Filas devueltas: 1

```
SELECT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language

FROM w16rx_fields AS a

LEFT JOIN `w16rx_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language

LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out

LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access

LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id

LEFT JOIN w16rx_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id

WHERE a.context = 'com_users.user'
AND a.access IN (1,1,5)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1,5))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)

ORDER BY a.ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ref	idx_state,idx_access,idx_context	idx_context	575	const	1	Using where; Using filesort
1	SIMPLE	l	eq_ref	idx_langcode	idx_langcode	21	huertog5_huerto.a.language	1	Using where

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	uc	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.checked_out	1	
1	SIMPLE	ag	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.access	1	Using where
1	SIMPLE	ua	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.created_user_id	1	Using where
1	SIMPLE	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.group_id	1	Using where

Perfil

Llamada de pila

16.

Tiempo de la consulta: 0.49 ms Después de la última consulta: 3.37 ms Consulta a la memoria: 0.028 MB memoria antes de la consulta: 4.457 MB Filas devueltas: 0

```
SELECT `field_id`,`value`

FROM `w16rx_fields_values`

WHERE `field_id` IN (5)
AND `item_id` = '0'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

17.

Tiempo de la consulta: 0.85 ms Después de la última consulta: 22.71 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 4.807 MB Filas devueltas: 0

```
SELECT a.*,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name

FROM w16rx_fields_groups AS a

LEFT JOIN `w16rx_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language

LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out

LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access

LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_by

WHERE a.context = 'com_users.user'
AND a.access IN (1,1,5)
AND a.state IN (0, 1)

ORDER BY a.ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ref	idx_state,idx_access,idx_context	idx_context	575	const	1	Using where; Usando 'filesort'
1	SIMPLE	l	eq_ref	idx_langcode	idx_langcode	21	huertog5_huerto.a.language	1	Using where
1	SIMPLE	uc	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.checked_out	1	
1	SIMPLE	ag	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.access	1	Using where
1	SIMPLE	ua	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.created_by	1	Using where

Perfil

Llamada de pila

18.

Tiempo de la consulta: 0.49 ms Después de la última consulta: 0.57 ms Consulta a la memoria: 0.040 MB memoria antes de la consulta: 4.847 MB Filas devueltas: 4

```
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`

FROM `w16rx_assets`

WHERE `name` LIKE 'com_users.%' OR `name` = 'com_users' OR `parent_id` = 0
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

19.

Tiempo de la consulta: 0.92 ms

Después de la última consulta: 11.57 ms

Consulta a la memoria: 0.038 MB

memoria antes de la consulta: 4.982 MB

Filas devueltas: 0

```
SELECT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language

FROM w16rx_fields AS a

LEFT JOIN `w16rx_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language

LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out

LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access

LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id

LEFT JOIN w16rx_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id

WHERE a.context = 'com_contact.mail'
AND a.access IN (1,1,5)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1,5))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)

ORDER BY a.ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ref	idx_state,idx_access,idx_context	idx_context	575	const	1	Using where; Usando 'filesort'
1	SIMPLE	l	eq_ref	idx_langcode	idx_langcode	21	huertog5_huerto.a.language	1	Using where
1	SIMPLE	uc	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.checked_out	1	
1	SIMPLE	ag	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.access	1	Using where
1	SIMPLE	ua	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.created_user_id	1	Using where
1	SIMPLE	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.group_id	1	Using where

Perfil

Llamada de pila

20.

Tiempo de la consulta: 0.88 ms

Después de la última consulta: 2.37 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 5.061 MB

Filas devueltas: 2


```
SELECT a.*,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as catslug,
CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email

FROM `w16rx_contact_details` AS a

LEFT JOIN w16rx_categories AS c
ON c.id = a.catid

LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_by

LEFT JOIN w16rx_users AS uam
ON uam.id = a.modified_by

WHERE a.access IN (1,1,5)
AND a.catid = 4
AND c.access IN (1,1,5)
AND a.published = 1

ORDER BY a.name asc
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	c	const	PRIMARY,idx_access	PRIMARY	4	const	1	Usando 'filesort'
1	SIMPLE	a	ref	idx_access,idx_state,idx_catid	idx_state	1	const	2	Using where
1	SIMPLE	ua	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.created_by	1	Using where

Perfil

Llamada de pila

21.

Tiempo de la consulta: 0.47 ms

Después de la última consulta: 0.33 ms

Consulta a la memoria: 0.026 MB

memoria antes de la consulta: 5.116 MB

Filas devueltas: 0

```
SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*

FROM `w16rx_contentitem_tag_map` AS m

INNER JOIN `w16rx_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`

WHERE `m`.`type_alias` = 'com_contact.contact'
AND `m`.`content_item_id` = 1
AND `t`.`published` = 1
AND t.access IN (1,1,5)
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	t	ALL	PRIMARY,tag_idx,idx_access	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	5	Using where
1	SIMPLE	m	ref	idx_tag_type	idx_tag_type	4	huertog5_huerto.t.id	4	Using index condition; Using where

Perfil

Llamada de pila

22.

Tiempo de la consulta: 0.41 ms

Después de la última consulta: 0.24 ms

Consulta a la memoria: 0.026 MB

memoria antes de la consulta: 5.142 MB

Filas devueltas: 0

Consultas duplicadas: #13 #25

```
SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*
FROM `w16rx_contentitem_tag_map` AS m
INNER JOIN `w16rx_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`
WHERE `m`.`type_alias` = 'com_contact.contact'
AND `m`.`content_item_id` = 2
AND `t`.`published` = 1
AND t.access IN (1,1,5)
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	t	ALL	PRIMARY,tag_idx,idx_access	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	5	Using where
1	SIMPLE	m	ref	idx_tag_type	idx_tag_type	4	huertog5_huerto.tid	4	Using index condition; Using where

Perfil

Llamada de pila

23.

Tiempo de la consulta: 0.95 ms Después de la última consulta: 44.22 ms Consulta a la memoria: 0.035 MB memoria antes de la consulta: 5.557 MB Filas devueltas: 2

```
SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time,
       c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level,
       c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id,
       c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `w16rx_categories` AS `s`
INNER JOIN `w16rx_categories` AS `c`
ON (s.lft <= c.lft
AND c.lft < s.rgt) OR (c.lft < s.lft
AND s.rgt < c.rgt)
WHERE (c.extension='com_contact' OR c.extension='system')
AND c.access IN (1,1,5)
AND c.published = 1
AND s.id = 4
ORDER BY c.lft
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	s	const	PRIMARY,idx_left_right	PRIMARY	4	const	1	Usando 'filesort'
1	SIMPLE	c	ALL	cat_idx,idx_access,idx_left_right	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	17	Using where

Perfil

Llamada de pila

24.

Tiempo de la consulta: 0.76 ms Después de la última consulta: 1.53 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 5.613 MB Filas devueltas: 0

```
SELECT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.created_group_id
FROM w16rx_fields AS a

LEFT JOIN `w16rx_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language

LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out

LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access

LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id

LEFT JOIN w16rx_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id

LEFT JOIN `w16rx_fields_categories` AS fc
ON fc.field_id = a.id

WHERE a.context = 'com_contact.contact'
AND (fc.category_id IS NULL OR fc.category_id IN (4,0))
AND a.access IN (1,1,5)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1,5))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)

ORDER BY a.ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ref	idx_state,idx_access,idx_context	idx_context	575	const	1	Using where; Usando 'filesort'
1	SIMPLE	l	eq_ref	idx_langcode	idx_langcode	21	huertog5_huerto.a.language	1	Using where
1	SIMPLE	uc	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.checked_out	1	
1	SIMPLE	ag	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.access	1	Using where
1	SIMPLE	ua	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.created_user_id	1	Using where
1	SIMPLE	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.group_id	1	Using where
1	SIMPLE	fc	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.a.id	1	Using where; Using index

Perfil

Llamada de pila

25. Tiempo de la consulta: 0.77 ms Después de la última consulta: 6.21 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 5.708 MB Filas devueltas: 0

Consultas duplicadas: #13 #22

```
SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*

FROM `w16rx_contentitem_tag_map` AS m

INNER JOIN `w16rx_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`

WHERE `m`.`type_alias` = 'com_contact.contact'
AND `m`.`content_item_id` = 2
AND `t`.`published` = 1
AND t.access IN (1,1,5)
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	t	ALL	PRIMARY,tag_idx,idx_access	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	5	Using where
1	SIMPLE	m	ref	idx_tag_type	idx_tag_type	4	huertog5_huerto.t.id	4	Using index condition; Using where

Perfil

Llamada de pila

SHOW FULL COLUMNS

FROM `w16rx\_contact\_details`

Explicar

Perfil

Llamada de pila

27.

Tiempo de la consulta: 23.57 msDespués de la última consulta: 3.86 msConsulta a la memoria: 0.030 MBmemoria antes de la consulta: 5.905 MBFilas devueltas: 1

SELECT *

FROM w16rx_contact_details

WHERE `id` = '2'

Explicar

Perfil

Llamada de pila

28.

Tiempo de la consulta: 61.50 msDespués de la última consulta: 0.32 msConsulta a la memoria: 0.017 MBmemoria antes de la consulta: 5.921 MB

UPDATE w16rx_contact_details

SET `hits` = (`hits` + 1)

WHERE `id` = '2'

Explicar

Perfil

Llamada de pila

29.

Tiempo de la consulta: 117 msDespués de la última consulta: 93.70 msConsulta a la memoria: 0.028 MBmemoria antes de la consulta: 6.909 MBFilas devueltas: 8

SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid

FROM w16rx_modules AS m

LEFT JOIN w16rx_modules_menu AS mm

ON mm.moduleid = m.id

LEFT JOIN w16rx_extensions AS e

ON e.element = m.module

AND e.client_id = m.client_id

WHERE m.published = 1

AND e.enabled = 1

AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2018-12-10 20:50:13')

AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2018-12-10 20:50:13')

AND m.access IN (1,1,5)

AND m.client_id = 0

AND (mm.menuid = 107 OR mm.menuid <= 0)

ORDER BY m.position, m.ordering

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	m	ref	PRIMARY,published,newsfeeds	published	1	const	18	Using index condition; Using where; Usando 'filesort'
1	SIMPLE	mm	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	huertog5_huerto.m.id	1	Using where; Using index
1	SIMPLE	e	ref	element_clientid,element_folder_clientid	element_clientid	303	huertog5_huerto.m.module,const	1	Using index condition; Using where

Perfil

Llamada de pila

```
SELECT *
FROM w16rx_hikashop_config
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_config	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	318	

Perfil

Llamada de pila

31.

Tiempo de la consulta: 0.58 ms

Después de la última consulta: 14.95 ms

Consulta a la memoria: 0.029 MB

memoria antes de la consulta: 8.464 MB

Filas devueltas: 1

Consultas duplicadas: #57

```
SELECT *
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_id = '2'
LIMIT 0, 1
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

32.

Tiempo de la consulta: 0.72 ms

Después de la última consulta: 74.72 ms

Consulta a la memoria: 0.028 MB

memoria antes de la consulta: 8.908 MB

Filas devueltas: 5

Consultas duplicadas: #58

```
SELECT a.*
FROM w16rx_hikashop_category AS a
WHERE a.category_parent_id = 2
AND a.category_published=1
ORDER BY a.category_ordering ASC
LIMIT 0, 8
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

33.

Tiempo de la consulta: 0.37 ms

Después de la última consulta: 0.19 ms

Consulta a la memoria: 0.024 MB

memoria antes de la consulta: 8.954 MB

Filas devueltas: 0

Consultas duplicadas: #59

```
SELECT *
FROM w16rx_hikashop_file
WHERE file_type='category'
AND file_ref_id IN (15,18,17,20,34)
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

34.

Tiempo de la consulta: 0.30 ms

Después de la última consulta: 0.12 ms

Consulta a la memoria: 0.020 MB

memoria antes de la consulta: 8.974 MB

Filas devueltas: 1

Consultas duplicadas: #60

```
SELECT COUNT(*)
FROM w16rx_hikashop_category AS a
WHERE a.category_parent_id = 2
AND a.category_published=1
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

35. Tiempo de la consulta: 0.47 ms Después de la última consulta: 2.99 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 9.044 MB Filas devueltas: 5

Consultas duplicadas: #61

```
SELECT category_left,category_right
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_id IN (15,18,17,20,34)
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

36. Tiempo de la consulta: 0.54 ms Después de la última consulta: 0.18 ms Consulta a la memoria: 0.029 MB memoria antes de la consulta: 9.071 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #62

```
SELECT a.*
FROM w16rx_hikashop_category AS a
WHERE ((a.category_left > 3
AND a.category_right < 10) OR (a.category_left > 11
AND a.category_right < 16) OR (a.category_left > 17
AND a.category_right < 22) OR (a.category_left > 23
AND a.category_right < 26) OR (a.category_left > 27
AND a.category_right < 40))
AND a.category_published=1
ORDER BY a.category_ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	43	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

37. Tiempo de la consulta: 0.88 ms Después de la última consulta: 2.05 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 9.162 MB Filas devueltas: 12

Consultas duplicadas: #63

```
SELECT count(pc.product_id) AS number_of_products, pc.category_id
FROM w16rx_hikashop_product_category AS pc
INNER JOIN w16rx_hikashop_product AS p
ON pc.product_id = p.product_id
AND p.product_published > 0
AND p.product_quantity != 0
AND p.product_parent_id = 0
WHERE pc.category_id IN (15,18,17,20,34,37,42,35,45,47,38,43,36,46,40,44,41,48,50)
GROUP BY pc.category_id
```

Llamada de pila

38. Tiempo de la consulta: 0.92 ms Después de la última consulta: 8.92 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 9.245 MB Filas devueltas: 1

```
SELECT a.id
FROM w16rx_menu AS a
INNER JOIN `w16rx_menu_types` as b
on a.menutype = b.menutype
WHERE a.type='component'
AND a.published=1
AND b.title IS NOT NULL
AND a.access IN (1,1,5)
AND a.client_id=0
AND a.link='index.php?option=com_hikashop&view=category&layout=listing'
AND a.language IN ('*', 'es-ES')
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	b	ALL	idx_menutype	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	3	Using where
1	SIMPLE	a	ref	idx_client_id_parent_id_alias_language,idx_menutype,idx_language	idx_menutype	74	huertog5_huerto.b.menutype	9	Using where

Perfil

Llamada de pila

39. Tiempo de la consulta: 0.53 ms Después de la última consulta: 0.19 ms Consulta a la memoria: 0.023 MB memoria antes de la consulta: 9.269 MB Filas devueltas: 0

```
SELECT a.id
FROM w16rx_menu AS a
INNER JOIN `w16rx_menu_types` as b
on a.menutype = b.menutype
WHERE a.type='component'
AND a.published=1
AND b.title IS NOT NULL
AND a.access IN (1,1,5)
AND a.client_id=0
AND a.link='index.php?option=com_hikashop&view=product&layout=listing'
AND a.language IN ('*', 'es-ES')
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	b	ALL	idx_menutype	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	3	Using where
1	SIMPLE	a	ref	idx_client_id_parent_id_alias_language,idx_menutype,idx_language	idx_menutype	74	huertog5_huerto.b.menutype	9	Using where

Perfil

Llamada de pila

40. Tiempo de la consulta: 0.37 ms Después de la última consulta: 0.13 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 9.289 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

Tiempo de la consulta: 0.30 ms

Después de la última consulta: 0.63 ms

Consulta a la memoria: 0.024 MB

memoria antes de la consulta: 9.323 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

42.

Tiempo de la consulta: 0.29 ms

Después de la última consulta: 0.37 ms

Consulta a la memoria: 0.024 MB

memoria antes de la consulta: 9.347 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

43.

Tiempo de la consulta: 0.520 ms

Después de la última consulta: 0.35 ms

Consulta a la memoria: 0.024 MB

memoria antes de la consulta: 9.371 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

44.

Tiempo de la consulta: 0.30 ms

Después de la última consulta: 0.47 ms

Consulta a la memoria: 0.024 MB

memoria antes de la consulta: 9.395 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

46.

Tiempo de la consulta: 5.48 ms

Después de la última consulta: 0.46 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.502 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

47.

Tiempo de la consulta: 0.39 ms

Después de la última consulta: 0.67 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.534 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

48.

Tiempo de la consulta: 0.30 ms

Después de la última consulta: 0.41 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.567 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

Tiempo de la consulta: 8.38 ms

Después de la última consulta: 0.42 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.599 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

50.

Tiempo de la consulta: 12.83 ms

Después de la última consulta: 0.72 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.663 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

51.

Tiempo de la consulta: 0.32 ms

Después de la última consulta: 0.76 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.663 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

52.

Tiempo de la consulta: 11.22 ms

Después de la última consulta: 0.41 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.695 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

Tiempo de la consulta: 20.58 ms

Después de la última consulta: 0.74 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.728 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

54.

Tiempo de la consulta: 0.40 ms

Después de la última consulta: 0.73 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.760 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

55.

Tiempo de la consulta: 17.04 ms

Después de la última consulta: 0.42 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.792 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

56.

Tiempo de la consulta: 21.30 ms

Después de la última consulta: 0.75 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB

memoria antes de la consulta: 9.824 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id

FROM w16rx_hikashop_category

WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

Tiempo de la consulta: 0.54 msDespués de la última consulta: 3.14 ms

Consulta a la memoria: 0.029 MBmemoria antes de la consulta: 9.713 MB

Filas devueltas: 1

Consultas duplicadas: #31

```
SELECT *
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_id = '2'
LIMIT 0, 1
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

58.

Tiempo de la consulta: 0.52 msDespués de la última consulta: 0.36 ms

Consulta a la memoria: 0.028 MBmemoria antes de la consulta: 9.743 MB

Filas devueltas: 5

Consultas duplicadas: #32

```
SELECT a.*
FROM w16rx_hikashop_category AS a
WHERE a.category_parent_id = 2
AND a.category_published=1
ORDER BY a.category_ordering ASC
LIMIT 0, 8
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	43	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

59.

Tiempo de la consulta: 0.34 msDespués de la última consulta: 0.21 ms

Consulta a la memoria: 0.023 MBmemoria antes de la consulta: 9.788 MB

Filas devueltas: 0

Consultas duplicadas: #33

```
SELECT *
FROM w16rx_hikashop_file
WHERE file_type='category'
AND file_ref_id IN (15,18,17,20,34)
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

60.

Tiempo de la consulta: 15.59 msDespués de la última consulta: 0.11 ms

Consulta a la memoria: 0.020 MBmemoria antes de la consulta: 9.807 MB

Filas devueltas: 1

Consultas duplicadas: #34

```
SELECT COUNT(*)
FROM w16rx_hikashop_category AS a
WHERE a.category_parent_id = 2
AND a.category_published=1
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

Tiempo de la consulta: 11.64 ms

Después de la última consulta: 0.80 ms

Consulta a la memoria: 0.022 MB

memoria antes de la consulta: 9.831 MB

Filas devueltas: 5

Consultas duplicadas: #35

```
SELECT category_left,category_right
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_id IN (15,18,17,20,34)
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

62.

Tiempo de la consulta: 0.77 ms

Después de la última consulta: 0.39 ms

Consulta a la memoria: 0.029 MB

memoria antes de la consulta: 9.857 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #36

```
SELECT a.*
FROM w16rx_hikashop_category AS a
WHERE ((a.category_left > 3
AND a.category_right < 10) OR (a.category_left > 11
AND a.category_right < 16) OR (a.category_left > 17
AND a.category_right < 22) OR (a.category_left > 23
AND a.category_right < 26) OR (a.category_left > 27
AND a.category_right < 40))
AND a.category_published=1
ORDER BY a.category_ordering ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de indice	NULL	NULL	43	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

63.

Tiempo de la consulta: 13.26 ms

Después de la última consulta: 1.94 ms

Consulta a la memoria: 0.021 MB

memoria antes de la consulta: 9.948 MB

Filas devueltas: 12

Consultas duplicadas: #37

```
SELECT count(pc.product_id) AS number_of_products, pc.category_id
FROM w16rx_hikashop_product_category AS pc
INNER JOIN w16rx_hikashop_product AS p
ON pc.product_id = p.product_id
AND p.product_published > 0
AND p.product_quantity != 0
AND p.product_parent_id = 0
WHERE pc.category_id IN (15,18,17,20,34,37,42,35,45,47,38,43,36,46,40,44,41,48,50)
GROUP BY pc.category_id
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

64.

Tiempo de la consulta: 0.33 ms

Después de la última consulta: 0.42 ms

Consulta a la memoria: 0.024 MB

memoria antes de la consulta: 9.982 MB

Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

65. Tiempo de la consulta: 0.31 ms Después de la última consulta: 0.29 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 10.007 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

66. Tiempo de la consulta: 2.93 ms Después de la última consulta: 0.28 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 10.030 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

67. Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 0.25 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 10.052 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

68. Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 0.24 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 10.075 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

69. Tiempo de la consulta: 0.64 ms Después de la última consulta: 0.88 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.137 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

70. Tiempo de la consulta: 0.31 ms Después de la última consulta: 0.27 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.169 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

71. Tiempo de la consulta: 780 ms Después de la última consulta: 0.29 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.200 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

72. Tiempo de la consulta: 1522 ms Después de la última consulta: 0.31 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.231 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

73. Tiempo de la consulta: 6.83 ms Después de la última consulta: 0.34 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 10.262 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

74. Tiempo de la consulta: 8.48 ms Después de la última consulta: 0.32 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 10.294 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #75 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

75. Tiempo de la consulta: 0.30 ms Después de la última consulta: 0.32 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 10.325 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #76 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

76. Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 0.31 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 10.357 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #77 #78 #79 #80

```
SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'
```


Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

77. Tiempo de la consulta: 0.28 ms Después de la última consulta: 0.29 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.388 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #78 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

78. Tiempo de la consulta: 0.31 ms Después de la última consulta: 0.29 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.419 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #79 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

79. Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 0.28 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.450 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #80

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

80. Tiempo de la consulta: 0.30 ms Después de la última consulta: 0.34 ms Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 10.481 MB Filas devueltas: 14

Consultas duplicadas: #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79

SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
WHERE category_type = 'manufacturer'

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	w16rx_hikashop_category	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	43	Using where

Perfil

Llamada de pila

81.

Tiempo de la consulta: 0.60 ms Después de la última consulta: 9.81 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 10.381 MB Filas devueltas: 1

```
SELECT *
FROM w16rx_menu
WHERE id='241'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

33 tipo de consultas registradas, ordenadas por la ocurrencia

Tablas SELECCIONADAS:

1. 34 × SELECT category_id
FROM w16rx_hikashop_category
2. 4 × SELECT `m`.`tag\_id`,`t`.*
FROM `w16rx\_contentitem\_tag\_map` AS m
INNER JOIN `w16rx\_tags` AS t
ON `m`.`tag\_id` = `t`.`id`
3. 4 × SELECT a.*
FROM w16rx_hikashop_category AS a
4. 2 × SELECT *
FROM w16rx_hikashop_file
5. 2 × SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent\_id`
FROM `w16rx\_assets`
6. 2 × SELECT *
FROM w16rx_hikashop_category
7. 2 × SELECT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.la
FROM w16rx_fields AS a
LEFT JOIN `w16rx\_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN w16rx_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
8. 2 × SELECT COUNT(*)
FROM w16rx_hikashop_category AS a
9. 2 × SELECT `extension\_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `w16rx\_extensions`
10. 2 × SELECT count(pc.product_id) AS number_of_products, pc.category_id
FROM w16rx_hikashop_product_category AS pc
INNER JOIN w16rx_hikashop_product AS p
ON pc.product_id = p.product_id
AND p.product_published > 0
AND p.product_quantity != 0
AND p.product_parent_id = 0

11.

```
SELECT a.id
FROM w16rx_menu AS a
INNER JOIN `w16rx_menu_types` as b
on a.menutype = b.menutype
```

```
12. 2 × SELECT category_left,category_right
FROM w16rx_hikashop_category
```

```
13. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
FROM w16rx_modules AS m
LEFT JOIN w16rx_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id
LEFT JOIN w16rx_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id
```

```
14. 1 × SELECT *
FROM w16rx_hikashop_conf
```

```
15. 1 × SELECT *
FROM w16rx_contact_details
```

```
16. 1 × SELECT *
FROM w16rx_menu
```

```
17. 1 × SELECT a.*,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as catslug,
CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email
FROM `w16rx_contact_details` AS a
LEFT JOIN w16rx_categories AS c
ON c.id = a.catid
LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_by
LEFT JOIN w16rx_users AS uam
ON uam.id = a.modified_by
```

```
18. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language, `m`.`browserNav`, m.access, m.params, m
FROM w16rx_menu AS m
LEFT JOIN w16rx_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id
```

```
19. 1 × SELECT id, home, template, s.params
FROM w16rx_template_styles as s
LEFT JOIN w16rx_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
```

```
20. 1 × SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`
FROM w16rx_extensions
```

```
21. 1 × SELECT b.id
FROM w16rx_usergroups AS a
LEFT JOIN w16rx_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
```

```
22. 1 × SELECT id, rules
FROM `w16rx_viewlevels`
```

```
23. 1 × SELECT *
FROM w16rx_languages
```

24.

```

SELECT a.*,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as catslug,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias,
FROM w16rx_contact_details AS a
LEFT JOIN w16rx_categories AS c
ON c.id = a.catid
LEFT JOIN w16rx_categories as parent
ON parent.id = c.parent_id

```

```

25. 1 × SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time, c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `w16rx_categories` AS `s`
INNER JOIN `w16rx_categories` AS `c`
ON (s.lft <= c.lft
AND c.lft < s.rgt) OR (c.lft < s.lft
AND s.rgt < c.rgt)

```

```

26. 1 × SELECT `data`
FROM `w16rx_session`

```

```

27. 1 × SELECT a.*,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name
FROM w16rx_fields_groups AS a
LEFT JOIN `w16rx_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_by

```

```

28. 1 × SELECT `field_id`,`value`
FROM `w16rx_fields_values`

```

```

29. 1 × SELECT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language
FROM w16rx_fields AS a
LEFT JOIN `w16rx_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN w16rx_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN w16rx_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN w16rx_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN w16rx_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
LEFT JOIN `w16rx_fields_categories` AS fc
ON fc.field_id = a.id

```

OTRAS tablas:

```

1. 1 × UPDATE w16rx_contact_details
SET `hits` = (`hits` + 1)

```

```

2. 1 × SHOW FULL COLUMNS
FROM `w16rx_contact_details`

```

```

3. 1 × SHOW FULL COLUMNS
FROM `w16rx_users`

```

```

4. 1 × UPDATE `w16rx_extensions`
SET `params` = '{"mediaversion\\":\\"3ddb296de944d5fc7c387d60a6b3b12b\\"}'

```