



Het Muizenhol

(/index.php)



Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Het Muizenhol

Go to top

de kleine winkel met het grote aanbod waar het gezellig rondsnoffen is.

Een enorm groot assortiment aan wenskaarten, waarvan op de website slechts een kleine selectie.

Ook kunt u er terecht voor betaalbare leuke cadeauartikelen voor jong en oud.



Helaas is onze winkel aan de Adelaarslaan 199 te Apeldoorn vanwege de verplichte sluiting (corona) door de regering tot 19 januari 2021 gesloten. Maar wij helpen u graag online. Langs deze weg wensen wij u in ieder geval alvast een heel gezond 2021 en hopen u in betere tijden weer in onze winkel te zien

JSN Kido 2 is designed by JoomlaShine.com (<https://www.joomlashine.com>) | powered by
JSN Sun Framework (<https://www.joomlashine.com/joomla-templates/jsn-sunframework.html>)

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Go to top

```

{
  "__default": {
    "session": {
      "counter": 68,
      "token": "Gij8NQaKaaIFevgMSD9rvwlwsEub1Jei",
      "timer": {
        "start": 1610045918,
        "last": 1610047503,
        "now": 1610047535
      }
    },
    "registry": {
      "plg_system_eprivacygeoip_cache": {
        "cc": "NL",
        "abbr": "NLD",
        "name": "Netherlands"
      },
      "com_hikashop": {
        "user_id": 0,
        "zone_id": 150,
        "shipping_cache": {
          "usable_methods": {
            "f103488006ea18e0b2f783b80ded959948eac0ef": [
              {
                "manual": [
                  {
                    "2": {
                      "shipping_id": "2",
                      "shipping_type": "manual",
                      "shipping_zone_namekey": "",
                      "shipping_tax_id": "0",
                      "shipping_price": "0.00000",
                      "shipping_currency_id": "1",
                      "shipping_name": "Afhalen in onze winkel in Apeldoorn",
                      "shipping_description": "
U haalt uw bestelling op in onze winkel in Apeldoorn.\u00a0Adelaarslaan 199,\u00a07331 GB Apeldoorn<\p>\r\n
Openingstijden Dinsdag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.00\u00a0Telefoon\u00a0">055 533 2508<\a></span><\span><\p>" (\h
                      "shipping_published": "1",
                      "shipping_ordering": "4",
                      "shipping_currency": "",

```

Go to top



```

"shipping_params": {
  "shipping_percentage": "0",
  "shipping_formula": "",
  "shipping_tax": "1",
  "shipping_per_product": "0",
  "shipping_price_per_product": "",
  "shipping_virtual_included": "0",
  "shipping_override_address": "0",
  "shipping_override_address_text": "",
  "override_tax_zone": "",
  "shipping_warehouse_filter": "",
  "shipping_min_price": "0",
  "shipping_max_price": "0",
  "shipping_price_use_tax": "1",
  "shipping_min_quantity": "",
  "shipping_max_quantity": "",
  "shipping_min_weight": "0",
  "shipping_weight_unit": "kg",
  "shipping_max_weight": "0",
  "shipping_min_volume": "0",
  "shipping_size_unit": "m",
  "shipping_max_volume": "0",
  "shipping_zip_regex": "",
  "shipping_zip_prefix": "",
  "shipping_min_zip": "",
  "shipping_max_zip": "",
  "shipping_zip_suffix": ""
},
"shipping_images": "",
"shipping_access": "all",
"shippingkey": "1876",
"shipping_warehouse_id": 0,
"shipping_price_with_tax": "0.00000",
"shipping_price_orig_with_tax": null
}
},
[]
],
"weights": [
  {
    "4": {

```

[Go to top](#)


```
"shipping_id": "4",
"shipping_type": "weights",
"shipping_zone_namekey": "country_Netherlands_150",
"shipping_tax_id": "0",
"shipping_price": 3.72,
"shipping_currency_id": "1",
"shipping_name": "Versturen per DHL pakje tot 20 kg naar service punt bij u in de buurt",
"shipping_description": " (\\"https:\\\\www.google.com\\/search?q=muizenhol+apeldoorn&og
```

Uw pakket wordt verstuurd met**DHL** (["https://www.google.com/search?q=muizenhol+apeldoorn&oq=mui](https://www.google.com/search?q=muizenhol+apeldoorn&oq=mui)

De prijs wordt berekend afhankelijk van gewicht en afmeting<\strong><\p>\r\n (<"https://www.google.com/search?q=muizenhol+ape

\r\n

Minimum formaat 11 x 15 x 3,5 cm (l x b x h)

Maximum formaat: 100 x 50 x 50 cm\>(l x b x h)<\>\r\n

">Max gewicht 20 kg\r\n",

```
"shipping_published": "1",
"shipping_ordering": "2",
"shipping_currency": "",
"shipping_params": {
  "weight_unit": "kg",
  "currency_unit": "1",
  "rates": [
    {
      "w": 10,
      "ht": 3.72
    },
    {
      "w": 20,
      "ht": 6.2
    }
  ],
"packing_mode": "weight",
"fee_per_weight": "",
"box_max_size": {
  "x": 35,
  "y": 50,
  "z": 80
},
"volume_unit": "cm³",
```

[Go to top](#)

```

"shipping_percentage": "0",
"shipping_formula": "",
"shipping_tax": "1",
"shipping_per_product": "0",
"shipping_price_per_product": "",
"shipping_virtual_included": "0",
"shipping_override_address": "0",
"shipping_override_address_text": "",
"override_tax_zone": "",
"shipping_warehouse_filter": "",
"shipping_min_price": "0",
"shipping_max_price": "0",
"shipping_price_use_tax": "1",
"shipping_min_quantity": "",
"shipping_max_quantity": "",
"shipping_min_weight": "0",
"shipping_weight_unit": "kg",
"shipping_max_weight": "20",
"shipping_min_volume": "0",
"shipping_size_unit": "cm",
"shipping_max_volume": "0",
"shipping_zip_regex": "",
"shipping_zip_prefix": "",
"shipping_min_zip": "",
"shipping_max_zip": "",
"shipping_zip_suffix": "",
"shipping_max_weight_orig": "20"
},
"shipping_images": "dhl",
"shipping_access": "all",
"shippingkey": "1876",
"shipping_warehouse_id": 0,
"taxes_added": true,
"shipping_price_with_tax": 4.5012,
"taxes": {
  "0000_00000001": {
    "taxation_id": "1",
    "zone_namekey": [
      "country_Netherlands_150"
    ],
    "category_namekey": "default_tax",

```

Go to top

```

        "tax_namekey": "BTW",
        "taxation_published": "1",
        "taxation_type": "",
        "taxation_access": "all",
        "taxation_cumulative": "0",
        "taxation_post_code": "",
        "taxation_date_start": "0",
        "taxation_date_end": "0",
        "taxation_internal_code": "0",
        "taxation_note": "",
        "taxation_site_id": "",
        "taxation_ordering": "0",
        "tax_rate": "0.21000",
        "zone_type": "country",
        "tax_ratio": 1,
        "tax_amount": 0.7812,
        "amount": 3.72
    }
},
"shipping_price_orig": 0,
"shipping_price_orig_with_tax": 0
},
"6": {
    "shipping_id": "6",
    "shipping_type": "weights",
    "shipping_zone_namekey": "country_Netherlands_150",
    "shipping_tax_id": "0",
    "shipping_price": 4.75,
    "shipping_currency_id": "1",
    "shipping_name": "Versturen per DHL pakje tot 20 kg naar uw thuisadres",
    "shipping_description": "
Uw pakket wordt verstuurd met\00a0DHL naar uw opgegeven adres in Nederland<\span><\strong><\p>\r\n
De prijs wordt berekend afhankelijk van gewicht en afmeting<\strong><\p>\r\n
\r\n
Minimum formaat 11 x 15 x 3,5 cm (1 x b x h)<\li>\r\n
Maximum formaat: 100 x 50 x 50 cm\00a0(1 x b x h)<\li>\r\n
">Max gewicht 20 kg<\li>\r\n<\ul>",
    "shipping_published": "1",
    "Go to top"

```

```
"shipping_ordering": "3",
"shipping_currency": "",
"shipping_params": {
  "weight_unit": "kg",
  "currency_unit": "1",
  "rates": [
    {
      "w": 10,
      "ht": 4.75
    },
    {
      "w": 20,
      "ht": 7.23
    }
  ],
  "packing_mode": "weight",
  "fee_per_weight": "",
  "box_max_size": {
    "x": 35,
    "y": 50,
    "z": 80
  },
  "volume_unit": "cm",
  "shipping_percentage": "0",
  "shipping_formula": "",
  "shipping_tax": "1",
  "shipping_per_product": "0",
  "shipping_price_per_product": "",
  "shipping_virtual_included": "0",
  "shipping_override_address": "0",
  "shipping_override_address_text": "",
  "override_tax_zone": "",
  "shipping_warehouse_filter": "",
  "shipping_min_price": "0",
  "shipping_max_price": "0",
  "shipping_price_use_tax": "1",
  "shipping_min_quantity": "",
  "shipping_max_quantity": "",
  "shipping_min_weight": "0",
  "shipping_weight_unit": "kg",
  "shipping_max_weight": "20",

```

[Go to top](#)

```

"shipping_min_volume": "0",
"shipping_size_unit": "cm",
"shipping_max_volume": "0",
"shipping_zip_regex": "",
"shipping_zip_prefix": "",
"shipping_min_zip": "",
"shipping_max_zip": "",
"shipping_zip_suffix": "",
"shipping_max_weight_orig": "20"
},
"shipping_images": "dhl",
"shipping_access": "all",
"shippingkey": "1876",
"shipping_warehouse_id": 0,
"taxes_added": true,
"shipping_price_with_tax": 5.7475,
"taxes": {
  "0000_00000001": {
    "taxation_id": "1",
    "zone_namekey": [
      "country_Netherlands_150"
    ],
    "category_namekey": "default_tax",
    "tax_namekey": "BTW",
    "taxation_published": "1",
    "taxation_type": "",
    "taxation_access": "all",
    "taxation_cumulative": "0",
    "taxation_post_code": "",
    "taxation_date_start": "0",
    "taxation_date_end": "0",
    "taxation_internal_code": "0",
    "taxation_note": "",
    "taxation_site_id": "",
    "taxation_ordering": "0",
    "tax_rate": "0.21000",
    "zone_type": "country",
    "tax_ratio": 1,
    "tax_amount": 0.9974999999999999,
    "amount": 4.75
  }
}

```

Go to top

```
    },
    "shipping_price_orig": 0,
    "shipping_price_orig_with_tax": 0
  }
},
[]
]
}
]
}
},
"ssl_redirect": 0
},
"users": {
  "login": {
    "form": {
      "data": []
    }
  }
}
},
},
"user": {
  "id": 0,
  "name": null,
  "username": null,
  "email": null,
  "password": null,
  "password_clear": "",
  "block": null,
  "sendEmail": 0,
  "registerDate": null,
  "lastvisitDate": null,
  "activation": null,
  "params": null,
  "groups": [],
  "guest": 1,
  "lastResetTime": null,
  "resetCount": null,
  "requireReset": null,
  "aid": 0
},
```

[Go to top](#)

```

    "jsn_mobilize_profile": null
  }
}

```

```
(\ "https:\\\\www.google.com\\search?q=muizenhol+apeldoorn&oq=muizenhol+apeldoorn&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199j0i19i22i30j69i
```

```
(\ "https:\\\\www.google.com\\search?
q=muizenhol+apeldoorn&oq=muizenhol+apeldoorn&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199j0i19i22i30j69i60j69i61i2.7395j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8\ ")

```

Profielinformatie

Tijd

Geheugen

≡	Tijd: 6.43 ms / 6.43 ms	Geheugen: 0.402 MB / 0.75 MB	Application: afterLoad
	Tijd: 52.93 ms / 59.36 ms	Geheugen: 1.779 MB / 2.53 MB	Application: afterInitialise
	Tijd: 18.25 ms / 77.61 ms	Geheugen: 0.399 MB / 2.93 MB	Application: afterRoute
	Tijd: 1.74 ms / 79.35 ms	Geheugen: 0.028 MB / 2.96 MB	Application: beforeRenderComponent com_content
	Tijd: 1.26 ms / 80.61 ms	Geheugen: 0.116 MB / 3.07 MB	Application: Before Access::preloadComponents (all components)
	Tijd: 1.28 ms / 81.88 ms	Geheugen: 0.061 MB / 3.13 MB	Application: After Access::preloadComponents (all components)
	Tijd: 0.03 ms / 81.91 ms	Geheugen: -0.003 MB / 3.13 MB	Application: Before Access::preloadPermissions (com_content)
	Tijd: 0.83 ms / 82.75 ms	Geheugen: 0.019 MB / 3.15 MB	Application: After Access::preloadPermissions (com_content)
	Tijd: 0.02 ms / 82.77 ms	Geheugen: 0.001 MB / 3.15 MB	Application: Before Access::getAssetRules (id:88 name:com_content.article.8)
	Tijd: 0.32 ms / 83.09 ms	Geheugen: 0.008 MB / 3.16 MB	Application: After Access::getAssetRules (id:88 name:com_content.article.8)
	Tijd: 23.59 ms / 106.68 ms	Geheugen: 0.338 MB / 3.50 MB	Application: afterRenderComponent com_content
	Tijd: 0.84 ms / 107.52 ms	Geheugen: 0.008 MB / 3.50 MB	Application: afterDispatch
	Tijd: 6.34 ms / 113.86 ms	Geheugen: 0.226 MB / 3.73 MB	Application: beforeRenderModule mod_hikashop_cart (Winkelwagen)
	Tijd: 19.74 ms / 133.60 ms	Geheugen: 1.283 MB / 5.01 MB	Application: afterRenderModule mod_hikashop_cart (Winkelwagen)
	Tijd: 14.72 ms / 148.32 ms	Geheugen: 0.075 MB / 5.09 MB	Application: Before Access::getAssetRules (id:16 name:com_menus)
	Tijd: 0.06 ms / 148.37 ms	Geheugen: 0.007 MB / 5.10 MB	Application: After Access::getAssetRules (id:16 name:com_menus)
	Tijd: 0.04 ms / 148.41 ms	Geheugen: 0.003 MB / 5.10 MB	Application: beforeRenderModule mod_search (Search)
	Tijd: 1.86 ms / 150.27 ms	Geheugen: 0.017 MB / 5.11 MB	Application: afterRenderModule mod_search (Search)
	Tijd: 7.44 ms / 157.72 ms	Geheugen: 0.148 MB / 5.26 MB	Application: afterRender

Go to top

Totaal aantal database zoekopdrachten: 54.87 ms

Geheugengebruik

6,24 MB (6.547.192 Bytes)

Database zoekopdrachten

64 zoekopdrachten gelogd 54.87 ms**15 identieke gevonden!****2 identieke: #6 #10****3 identieke: #12 #17 #61****3 identieke: #13 #18 #62****3 identieke: #14 #19 #63****2 identieke: #53 #56****2 identieke: #55 #58****1. Tijd zoekopdracht:** 0.70 ms
teruggegeven: 1**Zoekopdracht geheugen:** 0.023 MB **geheugen voor zoekopdracht:** 1.034 MB**Regels**

SELECT `data`

FROM `wut1s_session`

WHERE `session_id` = X'373164686b7571696c6d637166316b717431356d333166317463'

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

2. Tijd zoekopdracht: 0.79 ms **Na de laatste zoekopdracht:** 1.82 ms **Zoekopdracht geheugen:** 0.025 MB **geheugen voor zoekopdracht:** 1.136 MB **Regels teruggegeven:** 42

Go to top


```
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`

FROM `wut1s_extensions`

WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

3. Tijd zoekopdracht: 0.48 ms Na de laatste zoekopdracht: 1.00 ms
1.168 MB Regels teruggegeven: 5

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT id, rules

FROM `wut1s_viewlevels`
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_viewlevels	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	5	

Profiel

Gestapelde oproeplijst

4. Tijd zoekopdracht: 0.56 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.12 ms
1.180 MB Regels teruggegeven: 2

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht:

Go to top

```

SELECT b.id

FROM wut1s_usergroups AS a

LEFT JOIN wut1s_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt

WHERE a.id = 9

```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst



5. Tijd zoekopdracht: 1.38 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.23 ms Zoekopdracht geheugen: 0.035 MB geheugen voor zoekopdracht: 1.202 MB Regels teruggegeven: 149

```

SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`

FROM wut1s_extensions

WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,1,5)

ORDER BY ordering

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
----	-------------	-------	------	---------------	-----	---------	-----	------	-------

Go to top

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_extensions	ref	extension	extension	82	const	238	Using index condition; Using where; Gebruikt bestandssortering

Profiel

Gestapelde oproeplijst

6. Tijd zoekopdracht: **2.56 ms** Na de laatste zoekopdracht: **7.66 ms** Zoekopdracht geheugen: **0.036 MB** geheugen voor zoekopdracht: **1.738 MB**
 Regels teruggegeven: **492**

Identieke zoekopdrachten: #10

SHOW TABLES

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

7. Tijd zoekopdracht: **0.56 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.28 ms** Zoekopdracht geheugen: **0.020 MB** geheugen voor zoekopdracht: **1.787 MB**
 Regels teruggegeven: **1**

SELECT name,value

FROM wut1s_jsn_poweradmin_config

WHERE 1

Go to top

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_poweradmin_config	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	

Profiel

Gestapelde oproeplijst

8. Tijd zoekopdracht: **0.57 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.91 ms** Zoekopdracht geheugen: **0.020 MB** geheugen voor zoekopdracht: **1.761 MB**
 Regels teruggegeven: **1**

```
SELECT COUNT(*)
FROM wut1s_extensions
WHERE element="jsnadminbar"
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

9. Tijd zoekopdracht: **0.77 ms** Na de laatste zoekopdracht: **15.49 ms** Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht: **2.363 MB**
 Regels teruggegeven: **1**

[Go to top](#)

```
SELECT params

FROM wut1s_extensions

WHERE type = "plugin"
AND folder = "system"
AND element = 'jsnextfw'
```

[Verklaren](#)[Profiel](#)[Gestapelde oproeplijst](#)

10. Tijd zoekopdracht: **1.72 ms** Na de laatste zoekopdracht: **1.20 ms**
2.382 MB Regels teruggegeven: **492**

Zoekopdracht geheugen: **0.037 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Identieke zoekopdrachten: #6

SHOW TABLES

[Verklaren](#)[Profiel](#)[Gestapelde oproeplijst](#)

11. Tijd zoekopdracht: **0.49 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.23 ms**
2.433 MB Regels teruggegeven: **1**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

[Go to top](#)

```
SELECT name,value

FROM wut1s_jsn_mobilize_config

WHERE 1
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_config	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	

Profiel

Gestapelde oproeplijst



12. Tijd zoekopdracht: 0.51 ms

Na de laatste zoekopdracht: 0.28 ms

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB

geheugen voor zoekopdracht: 2.396 MB

Regels teruggegeven: 1

Identieke zoekopdrachten: #17 #61

```
SELECT *

FROM wut1s_jsn_mobilize_os

WHERE os_type = 'other'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_os	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	12	Using where

Go to top

Profiel

Gestapelde oproeplijst

13. Tijd zoekopdracht: 0.59 ms

Na de laatste zoekopdracht: 0.27 ms

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB

geheugen voor zoekopdracht: 2.404 MB

Regels teruggegeven: 0

Identieke zoekopdrachten: #18 #62

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_jsn_mobilize_profiles AS p  
  
INNER JOIN wut1s_jsn_mobilize_os_support AS s  
ON s.profile_id = p.profile_id  
  
WHERE s.os_id = '11'  
AND p.profile_state = 1  
AND p.profile_device = "jsn_mobile"  
LIMIT 1
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	p	ALL	PRIMARY	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where
1	SIMPLE	s	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where; Using join buffer (flat, BNL join)

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

14. Tijd zoekopdracht: 0.43 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.07 ms Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht: 2.409 MB Regels teruggegeven: 0

Identieke zoekopdrachten: #19 #63

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_jsn_mobilize_design  
  
WHERE profile_id = ''
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_design	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

15. Tijd zoekopdracht: 0.91 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.87 ms Zoekopdracht geheugen: 0.049 MB geheugen voor zoekopdracht: 2.442 MB Regels teruggegeven: 14

Go to top


```
SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language, `m`.`browserNav`  
  
FROM wut1s_menu AS m  
  
LEFT JOIN wut1s_extensions AS e  
ON m.component_id = e.extension_id  
  
WHERE m.published = 1  
AND m.parent_id > 0  
AND m.client_id = 0  
  
ORDER BY m.lft
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref
1	SIMPLE	m	range	idx_client_id_parent_id_alias_language	idx_client_id_parent_id_alias_language	5	NULL
1	SIMPLE	e	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_tes

Profiel

Gestapelde oproeplijst

16. Tijd zoekopdracht: 0.60 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.97 ms
2.495 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht:

Go to top

```
SELECT params

FROM wut1s_extensions

WHERE type = "component"
AND element = 'com_pagebuilder4'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

17. Tijd zoekopdracht: **0.91 ms** Na de laatste zoekopdracht: **6.08 ms**
2.674 MB Regels teruggegeven: **1**

Zoekopdracht geheugen: **0.022 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Identieke zoekopdrachten: #12 #61

```
SELECT *

FROM wut1s_jsn_mobilize_os

WHERE os_type = 'other'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_os	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	12	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

18. Tijd zoekopdracht: 0.73 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.33 ms Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht: 2.683 MB Regels teruggegeven: 0

Identieke zoekopdrachten: #13 #62

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_jsn_mobilize_profiles AS p  
  
INNER JOIN wut1s_jsn_mobilize_os_support AS s  
ON s.profile_id = p.profile_id  
  
WHERE s.os_id = '11'  
AND p.profile_state = 1  
AND p.profile_device = "jsn_mobile"  
LIMIT 1
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	p	ALL	PRIMARY	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where
1	SIMPLE	s	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where; Using join buffer (flat, BNL join)

Profiel

Gestapelde oproeplijst

19. Tijd zoekopdracht: 0.49 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.08 ms Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht: 2.688 MB Regels teruggegeven: 0

Go to top

Identieke zoekopdrachten: #14 #63

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_jsn_mobilize_design  
  
WHERE profile_id = ''
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_design	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

20. Tijd zoekopdracht: 0.65 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.39 ms
2.710 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.024 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`  
  
FROM `wut1s_extensions`  
  
WHERE `type` = 'library'  
AND `element` = 'joomla'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

21. Tijd zoekopdracht: **4.15 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.20 ms**
2.703 MB

Zoekopdracht geheugen: **0.006 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
UPDATE `wut1s_extensions`

SET `params` = '{"mediaversion\":"43fb56abd2d872fd09ecf85690b3ec80\"}'

WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst



22. Tijd zoekopdracht: **1.04 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.82 ms**
2.723 MB Regels teruggegeven: **2**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT id, home, template, s.params

FROM wut1s_template_styles as s

LEFT JOIN wut1s_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id

WHERE s.client_id = 0
AND e.enabled = 1
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys
----	-------------	-------	------	---------------

Go to top

key

key_len ref

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref
1	SIMPLE	s	ALL	idx_template,idx_client_id,idx_client_id_home	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL
1	SIMPLE	e	ref	element_clientid,element_folder_clientid,extension	element_clientid	403	muizenho_test.s.template,c

Profiel

Gestapelde oproeplijst

23. Tijd zoekopdracht: 0.69 msNa de laatste zoekopdracht: 1.49 msZoekopdracht geheugen: 0.022 MBgeheugen voor zoekopdracht: 2.736 MBRegels teruggegeven: 1

```
SELECT COUNT(*)  
  
FROM wut1s_extensions  
  
WHERE type = 'component'  
AND element = 'com_sh404sef'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

24. Tijd zoekopdracht: 0.80 msNa de laatste zoekopdracht: 0.18 msZoekopdracht geheugen: 0.061 MBgeheugen voor zoekopdracht: 2.744 MBRegels teruggegeven: 1

Go to top

```

SELECT ss.*

FROM wut1s_sunfw_styles AS ss

INNER JOIN wut1s_template_styles AS ts
ON ts.id = ss.style_id

WHERE ts.id = 9

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	ts	const	PRIMARY	PRIMARY	4	const	1	Using index
1	SIMPLE	ss	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

25. Tijd zoekopdracht: 0.69 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.97 ms

Zoekopdracht geheugen: 0.020 MB geheugen voor zoekopdracht:

2.940 MB

Regels teruggegeven: 2

```

SELECT *

FROM wut1s_languages

WHERE published=1

ORDER BY ordering ASC

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
----	-------------	-------	------	---------------	-----	---------	-----	------	-------

Go to top

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_languages	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	2	Using where; Gebruikt bestandssortering

Profiel

Gestapelde oproeplijst

26. Tijd zoekopdracht: 1.07 ms Na de laatste zoekopdracht: 2.06 ms Zoekopdracht geheugen: 0.027 MB geheugen voor zoekopdracht: 3.075 MB Regels teruggegeven: 40

```
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`  
  
FROM `wut1s_assets`  
  
WHERE `name` IN ('root.1','com_actionlogs','com_admin','com_ajax','com_akeeba','com_associations','com_banners','com_
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_assets	ALL	idx_asset_name	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	85	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

27. Tijd zoekopdracht: 0.70 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.20 ms Zoekopdracht geheugen: 0.025 MB geheugen voor zoekopdracht: 3.130 MB Regels teruggegeven: 13

Go to top


```
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`

FROM `wut1s_assets`

WHERE `name` LIKE 'com_content.%' OR `name` = 'com_content' OR `parent_id` = 0
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_assets	ALL	idx_asset_name,idx_parent_id	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	85	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

28. Tijd zoekopdracht: **1.27 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.80 ms**
3.160 MB Regels teruggegeven: **31**

Zoekopdracht geheugen: **0.031 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
SHOW FULL COLUMNS
FROM `wut1s_content`
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

29. Tijd zoekopdracht: **3.44 ms** Na de laatste zoekopdracht: **1.35 ms**
3.217 MB

Zoekopdracht geheugen: **0.005 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Go to top

```
UPDATE wut1s_content  
  
SET `hits` = (`hits` + 1)  
  
WHERE `id` = '8'
```

[Verklaren](#)[Profiel](#)[Gestapelde oproeplijst](#)

30. Tijd zoekopdracht: 1.24 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.82 ms
3.238 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.039 MB geheugen voor zoekopdracht:

[Go to top](#)

31/61

```

SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*

FROM `wut1s_contentitem_tag_map` AS m

INNER JOIN `wut1s_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`

WHERE `m`.`type_alias` = 'com_content.article'
AND `m`.`content_item_id` = 8
AND `t`.`published` = 1
AND t.access IN (1,1,5)

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	m	ALL	idx_tag_type	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where
1	SIMPLE	t	eq_ref	PRIMARY,tag_idx,idx_access	PRIMARY	4	muizenho_test.m.tag_id	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

32. Tijd zoekopdracht: **1.29 ms** Na de laatste zoekopdracht: **3.00 ms**
3.400 MB Regels teruggegeven: **2**

Zoekopdracht geheugen: **0.026 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Go to top

```
SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time,
       c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level,
       c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id,
       c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug

FROM `wut1s_categories` AS `s`

INNER JOIN `wut1s_categories` AS `c`
ON (s.lft <= c.lft
AND c.lft < s.rgt) OR (c.lft < s.lft
AND s.rgt < c.rgt)

WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
AND c.access IN (1,1,5)
AND c.published = 1
AND s.id = 2

ORDER BY c.lft
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

33. Tijd zoekopdracht: 1.76 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.33 ms

3.427 MB

Regels teruggegeven: 0

Zoekopdracht geheugen: 0.026 MB geheugen voor zoekopdracht:

[Go to top](#)



```
SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.

FROM wut1s_fields AS a

LEFT JOIN `wut1s_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language

LEFT JOIN wut1s_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out

LEFT JOIN wut1s_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access

LEFT JOIN wut1s_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id

LEFT JOIN wut1s_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id

LEFT JOIN `wut1s_fields_categories` AS fc
ON fc.field_id = a.id

WHERE a.context = 'com_content.article'
AND (fc.category_id IS NULL OR fc.category_id IN (2,0))
AND a.access IN (1,1,5)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1,5))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)

ORDER BY a.ordering ASC
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Ext
----	-------------	-------	------	---------------	-----	---------	-----	------	-----

Go to top

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	a	ref	idx_state,idx_access,idx_context	idx_state	1	const	1	Using where
1	SIMPLE	l	eq_ref	idx_langcode	idx_langcode	28	muizenho_test.a.language	1	Using where
1	SIMPLE	uc	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.a.checked_out	1	
1	SIMPLE	ag	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.a.access	1	Using where
1	SIMPLE	ua	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.a.created_user_id	1	Using where
1	SIMPLE	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.a.group_id	1	Using where
1	SIMPLE	fc	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.a.id	1	Using where; Dismiss

Profiel

Gestapelde oproeplijst

34. Tijd zoekopdracht: 0.68 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.74 ms Zoekopdracht geheugen: 0.025 MB geheugen voor zoekopdracht: 3.461 MB Regels teruggegeven: 0

```
SELECT `name`, `value`  
  
FROM `wut1s_jsn_imageshow_config`  
  
WHERE `name` IN ('show_quick_icons', 'enable_update_checking', 'number_of_images_on_loading')
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_imageshow_config	ALL	name	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Go to top

Profiel**Gestapelde oproeplijst**

35. Tijd zoekopdracht: 0.77 ms Na de laatste zoekopdracht: 1.11 ms
3.479 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.023 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_extensions  
  
WHERE element='com_imageshow'  
AND type='component'
```

Verklaren**Profiel****Gestapelde oproeplijst**

36. Tijd zoekopdracht: 0.83 ms Na de laatste zoekopdracht: 5.25 ms
3.534 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.023 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT params  
  
FROM wut1s_extensions  
  
WHERE type = 'template'  
AND element = 'jsn_kido2_pro'
```

Verklaren**Profiel**[Go to top](#)

Gestapelde oproeplijst

37. Tijd zoekopdracht: 0.66 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.26 ms
3.543 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.022 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT manifest_cache  
  
FROM wut1s_extensions  
  
WHERE type = 'template'  
AND element = 'jsn_kido2_pro'
```

Verklaren**Profiel****Gestapelde oproeplijst**

38. Tijd zoekopdracht: 1.00 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.50 ms
3.684 MB Regels teruggegeven: 5

Zoekopdracht geheugen: 0.030 MB geheugen voor zoekopdracht:

[Go to top](#)

```

SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid

FROM wut1s_modules AS m

LEFT JOIN wut1s_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id

LEFT JOIN wut1s_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id

WHERE m.published = 1
AND e.enabled = 1
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2021-01-07 19:25:35')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2021-01-07 19:25:35')
AND m.access IN (1,1,5)
AND m.client_id = 0
AND (mm.menuid = 101 OR mm.menuid <= 0)

ORDER BY m.position, m.ordering

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	row
1	SIMPLE	m	range	PRIMARY,published,newsfeeds	published	5	NULL	9
1	SIMPLE	mm	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.m.id	1
1	SIMPLE	e	ref	element_clientid,element_folder_clientid	element_clientid	403	muizenho_test.m.module,const	1

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

39. Tijd zoekopdracht: 0.83 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.96 ms
3.708 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.029 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.ordering, m.content, m.showtitle, m.params, m.access

FROM wut1s_modules AS m

LEFT JOIN wut1s_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id

LEFT JOIN wut1s_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id

WHERE m.published = 1
AND e.enabled = 1
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2021-01-07 19:25:35')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2021-01-07 19:25:35')
AND m.id=104
AND m.client_id= 0
AND m.access IN (1, 1, 5)
AND (mm.menuid = 101 OR mm.menuid <= 0)
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

40. Tijd zoekopdracht: 0.80 ms Na de laatste zoekopdracht: 6.19 ms
4.296 MB Regels teruggegeven: 323

Zoekopdracht geheugen: 0.070 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT *
FROM wut1s_hikashop_config
```

Go to top

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_hikashop_config	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	323	

Profiel

Gestapelde oproeplijst

41. Tijd zoekopdracht: **0.85 ms** Na de laatste zoekopdracht: **2.75 ms**
4.620 MB Regels teruggegeven: **1**

Zoekopdracht geheugen: **0.031 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT cart.cart_id
FROM wut1s_hikashop_cart AS cart
WHERE (cart.cart_type = 'cart')
AND (cart.session_id = '71dhkuqilmcqf1kqt15m31f1tc')
ORDER BY cart.cart_current DESC, cart.cart_modified DESC
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	cart	ref	session_id	session_id	767	const	1	Using index condition; Using where; Gebruikt bestandssortering

Profiel

Gestapelde oproeplijst

42. Tijd zoekopdracht: **0.50 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.11 ms**
4.637 MB Regels teruggegeven: **1**

Zoekopdracht geheugen: **0.034 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Go to top

```
SELECT *
FROM wut1s_hikashop_cart
WHERE cart_id = '1722'
LIMIT 0, 1
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

43. Tijd zoekopdracht: 0.68 ms Na de laatste zoekopdracht: 3.91 ms Zoekopdracht geheugen: 0.033 MB geheugen voor zoekopdracht: 4.967 MB Regels teruggegeven: 0

```
SELECT cart_product.*, product.product_type, product.product_parent_id
FROM wut1s_hikashop_cart_product AS cart_product
LEFT JOIN wut1s_hikashop_product AS product
ON cart_product.product_id = product.product_id
WHERE (cart_product.cart_id = 1722)
AND ((product.product_access = 'all' OR product.product_access LIKE '%,9,%'))
ORDER BY cart_product.cart_product_modified ASC
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	cart_product	ref	cart_id	cart_id	4	const	1	Using where Gebruikt bestandssc
1	SIMPLE	product	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	muizenho_test.cart_product.product_id	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

44. Tijd zoekopdracht: 0.48 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.29 ms
 4.988 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.031 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT shipping_id, shipping_params
FROM wut1s_hikashop_shipping
WHERE shipping_id IN(4)
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

45. Tijd zoekopdracht: 0.78 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.62 ms
 5.027 MB Regels teruggegeven: 0

Zoekopdracht geheugen: 0.033 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT a.id
FROM wut1s_menu AS a
INNER JOIN `wut1s_menu_types` as b
on a.menutype = b.menutype
WHERE a.type='component'
AND a.published=1
AND b.title IS NOT NULL
AND a.access IN (1,1,5)
AND a.client_id=0
AND a.link='index.php?option=com_hikashop&view=checkout&layout=show'
AND a.language IN ('*', '', 'nl-NL')
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key
1	SIMPLE	a	ref	idx_client_id_parent_id_alias_language,idx_menutype,idx_language	idx_client_id_parent_id_alias_language

Go to top

id	select_type	table	type	possible_keys	key
1	SIMPLE	b	ALL	idx_menu_type	INDEX KEY ONTBREEKT

Profiel

Gestapelde oproeplijst

46. Tijd zoekopdracht: 0.67 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.09 ms Zoekopdracht geheugen: 0.034 MB geheugen voor zoekopdracht: 5.045 MB Regels teruggegeven: 6

```
SELECT a.id
FROM wut1s_menu AS a
INNER JOIN `wut1s_menu_types` as b
on a.menutype = b.menutype
WHERE a.type='component'
AND a.published=1
AND b.title IS NOT NULL
AND a.access IN (1,1,5)
AND a.client_id=0
AND a.link LIKE 'index.php?option=com_hikashop&view=%'
AND a.language IN ('*', '', 'nl-NL')
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key
1	SIMPLE	a	ref	idx_client_id_parent_id_alias_language,idx_menutype,idx_language	idx_client_id_parent_id_alias_language
1	SIMPLE	b	ALL	idx_menutype	INDEX KEY ONTBREEKT

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

47. Tijd zoekopdracht: 1.25 ms Na de laatste zoekopdracht: 1.73 ms
4.986 MB Regels teruggegeven: 18

Zoekopdracht geheugen: 0.033 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SHOW FULL COLUMNS  
FROM `wut1s_modules`
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

48. Tijd zoekopdracht: 0.55 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.16 ms
5.023 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.029 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_modules  
  
WHERE `id` = '104'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

49. Tijd zoekopdracht: 0.78 ms Na de laatste zoekopdracht: 4.13 ms
5.087 MB Regels teruggegeven: 0

Zoekopdracht geheugen: 0.029 MB geheugen voor zoekopdracht:

Go to top


```

SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.ordering, m.content, m.showtitle, m.params, m.access

FROM wut1s_modules AS m

LEFT JOIN wut1s_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id

LEFT JOIN wut1s_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id

WHERE m.published = 1
AND e.enabled = 1
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2021-01-07 19:25:35')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2021-01-07 19:25:35')
AND m.id=215
AND m.client_id= 0
AND m.access IN (1, 1, 5)
AND (mm.menuid = 101 OR mm.menuid <= 0)

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	NULL	NULL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	NULL	Impossible WHERE noticed after reading const ta

Profiel

Gestapelde oproeplijst

50. Tijd zoekopdracht: 0.65 ms Na de laatste zoekopdracht: 1.43 ms

5.033 MB

Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.023 MB geheugen voor zoekopdracht:

Go to top

```
SELECT params

FROM wut1s_extensions

WHERE type = 'plugin'
AND element = 'sunfw'
AND folder = 'system'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

51. Tijd zoekopdracht: 0.48 ms

Na de laatste zoekopdracht: 0.63 ms

Zoekopdracht geheugen: 0.020 MB

geheugen voor zoekopdracht: 5.047 MB

Regels teruggegeven: 0

```
SELECT assets, legacy

FROM wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets

WHERE type='css'
AND menuId='101'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

52. Tijd zoekopdracht: 0.38 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.07 ms
5.052 MB Regels teruggegeven: 0

Zoekopdracht geheugen: 0.020 MB geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT assets, legacy
```

```
FROM wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets
```

```
WHERE type='js'
```

```
AND menuId='101'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

53. Tijd zoekopdracht: 0.57 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.06 ms
5.057 MB Regels teruggegeven: 1

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht:

Identieke zoekopdrachten: #56

```
SELECT parent_id
```

```
FROM wut1s_menu
```

```
WHERE id='101'
```

Verklaren

[Go to top](#)

Profiel**Gestapelde oproeplijst**

54. Tijd zoekopdracht: **0.44 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.07 ms**
5.062 MB Regels teruggegeven: **0**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT assets, legacy  
  
FROM wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets  
  
WHERE type='css'  
AND menuId='1'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel**Gestapelde oproeplijst**

55. Tijd zoekopdracht: **0.54 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.06 ms**
5.067 MB Regels teruggegeven: **1**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Identieke zoekopdrachten: #58[Go to top](#)

```
SELECT parent_id  
  
FROM wut1s_menu  
  
WHERE id='1'
```

[Verklaren](#)[Profiel](#)[Gestapelde oproeplijst](#)

56. Tijd zoekopdracht: **0.49 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.06 ms**
5.072 MB Regels teruggegeven: **1**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

Identieke zoekopdrachten: #53

```
SELECT parent_id  
  
FROM wut1s_menu  
  
WHERE id='101'
```

[Verklaren](#)[Profiel](#)[Gestapelde oproeplijst](#)

57. Tijd zoekopdracht: **0.51 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.05 ms**
5.077 MB Regels teruggegeven: **0**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

[Go to top](#)

```
SELECT assets, legacy

FROM wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets

WHERE type='js'
AND menuId='1'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst



58. Tijd zoekopdracht: **0.40 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.13 ms** Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht: **5.082 MB** Regels teruggegeven: **1**

Identieke zoekopdrachten: #55

```
SELECT parent_id

FROM wut1s_menu

WHERE id='1'
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

59. Tijd zoekopdracht: **0.59 ms** Na de laatste zoekopdracht: **2.88 ms**
5.111 MB Regels teruggegeven: **0**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT extension_id  
  
FROM wut1s_extensions  
  
WHERE type = 'component'  
AND element = 'com_k2'  
AND enabled = 1
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

60. Tijd zoekopdracht: **0.44 ms** Na de laatste zoekopdracht: **0.08 ms**
5.117 MB Regels teruggegeven: **0**

Zoekopdracht geheugen: **0.021 MB** geheugen voor zoekopdracht:

```
SELECT extension_id  
  
FROM wut1s_extensions  
  
WHERE type = 'component'  
AND element = 'com_virtuemart'  
AND enabled = 1
```

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

Go to top

61. Tijd zoekopdracht: 0.49 ms Na de laatste zoekopdracht: 2.24 ms Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht: 5.168 MB Regels teruggegeven: 1

Identieke zoekopdrachten: #12 #17

```
SELECT *  
  
FROM wut1s_jsn_mobilize_os  
  
WHERE os_type = 'other'
```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_os	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	12	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst

62. Tijd zoekopdracht: 0.50 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.21 ms Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht: 5.176 MB Regels teruggegeven: 0

Identieke zoekopdrachten: #13 #18

Go to top


```

SELECT *

FROM wut1s_jsn_mobilize_profiles AS p

INNER JOIN wut1s_jsn_mobilize_os_support AS s
ON s.profile_id = p.profile_id

WHERE s.os_id = '11'
AND p.profile_state = 1
AND p.profile_device = "jsn_mobile"
LIMIT 1

```

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	p	ALL	PRIMARY	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where
1	SIMPLE	s	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where; Using join buffer (flat, BNL join)

Profiel

Gestapelde oproeplijst

63. Tijd zoekopdracht: 0.37 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.06 ms
5.181 MB Regels teruggegeven: 0

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht:

Identieke zoekopdrachten: #14 #19

Go to top

SELECT *

FROM wut1s_jsn_mobilize_design

WHERE profile_id = ''

Verklaren

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	wut1s_jsn_mobilize_design	ALL	NULL	INDEX KEY ONTBREEKT	NULL	NULL	1	Using where

Profiel

Gestapelde oproeplijst



64. Tijd zoekopdracht: 0.39 ms Na de laatste zoekopdracht: 0.65 ms

Zoekopdracht geheugen: 0.021 MB geheugen voor zoekopdracht:

5.213 MB

Regels teruggegeven: 1

SELECT COUNT(*)

FROM wut1s_jsn_pagebuilder4_pages

Verklaren

Profiel

Gestapelde oproeplijst

42 zoekopdrachtstypes gelogd, gesorteerd op weergave

SELECTEER Tabellen:

Go to top



1. 4 × SELECT parent_id
FROM wut1s_menu
2. 4 × SELECT assets, legacy
FROM wut1s_jsn_poweradmin_menu_assets
3. 4 × SELECT params
FROM wut1s_extensions
4. 3 × SELECT *
FROM wut1s_jsn_mobilize_profiles AS p
INNER JOIN wut1s_jsn_mobilize_os_support AS s
ON s.profile_id = p.profile_id
5. 3 × SELECT *
FROM wut1s_jsn_mobilize_os
6. 3 × SELECT *
FROM wut1s_jsn_mobilize_design
7. 2 × SELECT extension_id
FROM wut1s_extensions
8. 2 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.ordering, m.content, m.showtitle, m.params, m.access
FROM wut1s_modules AS m
LEFT JOIN wut1s_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id
LEFT JOIN wut1s_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id
9. 2 × SELECT COUNT(*)
FROM wut1s_extensions

[Go to top](#)



10.

```
2 x SELECT a.id
FROM wut1s_menu AS a
INNER JOIN `wut1s_menu_types` as b
on a.menutype = b.menutype
```
11.

```
2 x SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `wut1s_extensions`
```
12.

```
2 x SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`
FROM `wut1s_assets`
```
13.

```
1 x SELECT cart.cart_id
FROM wut1s_hikashop_cart AS cart
```
14.

```
1 x SELECT *
FROM wut1s_hikashop_conf
```
15.

```
1 x SELECT `data`
FROM `wut1s_session`
```
16.

```
1 x SELECT *
FROM wut1s_hikashop_cart
```
17.

```
1 x SELECT cart_product.*, product.product_type, product.product_parent_id
FROM wut1s_hikashop_cart_product AS cart_product
LEFT JOIN wut1s_hikashop_product AS product
ON cart_product.product_id = product.product_id
```
18.

```
1 x SELECT shipping_id, shipping_params
FROM wut1s_hikashop_shipping
```
19.

```
1 x SELECT manifest_cache
FROM wut1s_extensions
```

[Go to top](#)

20. `1 × SELECT *
FROM wut1s_modules`
21. `1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
FROM wut1s_modules AS m
LEFT JOIN wut1s_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id
LEFT JOIN wut1s_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id`
22. `1 × SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*
FROM `wut1s_contentitem_tag_map` AS m
INNER JOIN `wut1s_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id``
23. `1 × SELECT *
FROM wut1s_extensions`
24. `1 × SELECT `name`,`value`
FROM `wut1s_jsn_imageshow_config``

Go to top

25. `1 × SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time
FROM wut1s_fields AS a
LEFT JOIN `wut1s_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN wut1s_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN wut1s_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN wut1s_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN wut1s_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
LEFT JOIN `wut1s_fields_categories` AS fc
ON fc.field_id = a.id`
26. `1 × SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time, c.created_time, c.created_user_id
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `wut1s_categories` AS `s`
INNER JOIN `wut1s_categories` AS `c`
ON (s.lft <= c.lft
AND c.lft < s.rgt) OR (c.lft < s.lft
AND s.rgt < c.rgt)`

Go to top


```
27. 1 x SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.modified,
CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out,
FROM wut1s_content AS a
INNER JOIN wut1s_categories AS c
on c.id = a.catid
LEFT JOIN wut1s_users AS u
on u.id = a.created_by
LEFT JOIN wut1s_categories as parent
ON parent.id = c.parent_id
LEFT JOIN wut1s_content_rating AS v
ON a.id = v.content_id
```

```
28. 1 x SELECT *
    FROM wut1s_languages
```

```
29. 1 x SELECT ss.*
    FROM wut1s_sunfw_styles AS ss
    INNER JOIN wut1s_template_styles AS ts
    ON ts.id = ss.style_id
```

```
30. 1 x SELECT id, home, template, s.params
      FROM wut1s_template_styles as s
      LEFT JOIN wut1s_extensions as e
      ON e.element=s.template
      AND e.type='template'
      AND e.client id=s.client id
```

```
31. 1 x SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language, `m`.`browse`
    FROM wut1s_menu AS m
    LEFT JOIN wut1s_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
```

[Go to top](#)

- 
32. 1 x SELECT name,value
FROM wut1s_jsn_mobilize_config
33. 1 x SELECT name,value
FROM wut1s_jsn_poweradmin_config
34. 1 x SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`
FROM wut1s_extensions
35. 1 x SELECT b.id
FROM wut1s_usergroups AS a
LEFT JOIN wut1s_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
36. 1 x SELECT id, rules
FROM `wut1s_viewlevels`
37. 1 x SELECT COUNT(*)
FROM wut1s_jsn_pagebuilder4_page

ANDERE Tabellen:

1. 2 x SHOW TABLE
2. 1 x UPDATE `wut1s_extensions`
SET `params` = '{\"mediaversion\": \"43fb56abd2d872fd09ecf85690b3ec80\"}'
3. 1 x SHOW FULL COLUMNS
FROM `wut1s_content`
4. 1 x UPDATE wut1s_content
SET `hits` = (`hits` + 1)

[Go to top](#)

5. 1 × SHOW FULL COLUMNS
FROM `wut1s_modules`



Go to top